

Uputstvo za upotrebu
Molimo da pažljivo pročitate.

junior-angin

pastile za grlo

za djecu s okusom jagode

Zaštitni film za sluznicu usta i ždrijela, posebno kod bolova u grlu.

1. Šta su junior-angin pastile za grlo i za šta se koriste?

Junior-angin pastile za grlo su medicinsko sredstvo za zaštitu sluznice usta i ždrijela, osobito kod bolova u grlu.

Islandski lišaj prilikom cuclanja naliježe kao biljni film na sluznicu usta i ždrijela i štiti je. Postupkom cuclanja osigurava se ravnomjerna raspodjela aktivnih tvari u sluznici usta i ždrijela.

Ostali sastojci cink i pantotenat njeguju i štite sluznicu.

2. Kakav je sastav junior-angin pastila za grlo?

Jedna junior-angin pastila za grlo sadrži:

Suhi ekstrakt islandskog lišaja, kalcijev pantotenat, cinkov glukonat, saharozu, glukozni sirup, tartaratnu kiselinu, aromu jagode i koncentrate (jabuke, crnog ribiza i rotkvice).

3. Kako se koriste junior-angin pastile za grlo i kakav im je sadržaj?

Junior-angin pastile za grlo su pastile za cuclanje.

Jedno pakiranje sadrži 24 junior-angin pastile za grlo.

Koristite junior-angin pastile za grlo uvijek tačno prema uputama iz ovog Uputstva za upotrebu. Ukoliko niste potpuno sigurni kako da koristite junior-angin pastile za grlo, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Odrasli i djeca starija od 4 godine trebaju cuclati prema potrebi svaka 2-3 sata jednu junior-angin pastilu za grlo, maksimalno 3 pastile dnevno. Treba davati samo djeci, od 4. godine i starijoj, za koju je sigurno da mogu cuclati pastile.

Ako bolovi u grlu potraju duže od 2-3- dana, trebali biste se obratiti ljekaru.

4. Kada se junior-angin pastile za grlo ne smiju koristiti?

Junior-angin pastile za grlo se ne smiju koristiti kod preosjetljivosti na bilo koji sastojak pastila.





5. Kada se prilikom korištenja junior-angin pastila za grlo mora biti oprezan?

Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza ukoliko se pastile koriste u skladu sa ovim Uputstvom za upotrebu. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako bolujete od neke bolesti, imate alergije ili koristite neke lijekove (takođe i one koje ste sami kupili)

6. Koliki je rok trajanja junior-angin pastila za grlo?

- Rok trajanja junior-angin pastila za grlo otisnut je na pakovanju. Nakon isteka roka trajanja junior-angin pastile za grlo se više ne smiju koristiti.

7. Na šta još morate paziti?

Junior-angin pastile za grlo trebate čuvati izvan doseg a i vidokruga djece.

Datum revizije: novembar 2014.

Medicinsko sredstvo za prodaju ekskluzivno dostupno u apotekama.

Mjesto izdavanja: apoteke, zdravstvene ustanove ili specijalizovane prodavnice.

 Proizvođač:
MPC INTERNATIONAL S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg
Luksemburg

za: M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
D-50670 Köln
Njemačka

Klosterfrau Healthcare Group

Nosilac dozvole:
Clinres farmacija d.o.o.
Alipašina 29, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

