



NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení pacienti!

Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití, protože obsahuje údaje, které jsou pro Vás při používání tohoto zdravotnického prostředku důležité. Budete-li mít jakékoli otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

voice-angin

PASTILKY

Zdravotnický prostředek

Složení:

1 pastilka obsahuje karpopol, polyhexanidhydrochlorid, karagén, hyaluronát sodný, manitol, hydrogenuhličitan sodný, kyselinu citronovou, makrogol, sukralózu, třešňovou příchut', levomentol, fosforečnan draselný, stearan zinečnatý, oxid křemičitý, sorbitol, xantanovou gumu, metylsalicylát.

Přípravek neobsahuje laktosu ani lepek.

Obsah balení:

20 pastilek

Použití:

voice-angin pastilky se používají při chrapotu, škrábání v krku, podráždění v krku vyvolávajícím kašel a suchosti hltanu. Vytvářejí vícevrstevný film na sliznici, který působí komplexně a chrání proti bakteriálním patogenům a pronikání virů.

Dlouhé mluvení, suchý vzduch (např. kvůli ústřednímu topení nebo klimatizaci) a alergie na pyl dráždí sliznici dutiny ústní a krku. Bakteriální patogeny a viry pak mohou snadněji pronikat sliznicí a vyvolat bolest v krku či nachlazení.

Zdravotnický prostředek *voice-angin pastilky* díky komplexu tří účinných složek:

- přímo a efektivně zmírňuje chrapot a škrábání v krku
- díky hydro-komplexu vytváří na sliznici účinný ochranný film,
- ztěžuje pronikání virů a bakteriálních patogenů podrážděnými sliznicemi

Dávkování:

Dospělí a děti od 12 let: až 6 pastilek denně vycukat. Děti od 6 let: maximálně 3 pastilky denně vycukat. Pastilky nepolykejte vcelku a nekousejte je. K dosažení účinku je důležité nechat pastilku zvolna rozpustit v ústech.

Opatření při používání tohoto zdravotnického prostředku

Pokud příznaky přetrvávají déle než 2–3 dny, vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti (alergie) na kteroukoliv složku přípravku.

Tento zdravotnický prostředek obsahuje manitol, sukralózu a sorbitol. Pokud jste alergický(á) na některé cukry, před použitím zdravotnického prostředku *voice-angin pastilky* se poradte s lékařem nebo

lékárníkem. Pastilky necucejte vleže, např. před spaním, neboť hrozí riziko vniknutí do dýchacích cest.

Těhotenství a kojení:

Nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se používání tohoto zdravotnického prostředku v těhotenství a při kojení. Proto se před používáním zdravotnického prostředku *voice-angin pastilky* v těhotenství a při kojení poradte s lékařem nebo lékárníkem.

Informace o předávkování:

Zdravotnický prostředek *voice-angin pastilky* obsahuje sladidla. Užití velkého množství sladidel může mít laxativní účinek. Žádná opatření nejsou zapotřebí.

Zdravotnický prostředek *voice-angin pastilky* má být uchováván na suchém místě při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento zdravotnický prostředek mimo dohled a dosah dětí!

Datum revize textu: říjen 2013



Zdravotnický prostředek



MPC International S. A.
26 Boulevard Royal
L-2449 Lucembursko

Prodává:

MCM Klosterfrau, D-50670 Kolín (Německo)

Účinek:

Zdravotnický prostředek *voice-angin pastilky* obsahuje aktivní látky, které při cucání pastilky podporují tvorbu slin a také vytvářejí efektivní hydro-komplex, který se rozprostře na sliznici dutiny ústní a krku jako ochranný film. Díky tomu příjemně zvlhčuje sliznice a mírní příznaky, jako je chrapot, škrábání v krku a kašel. Ochranný film na sliznicích ztěžuje pronikání bakteriálních patogenů a virů.

Hydro-komplex v přípravku *voice-angin pastilky* zároveň obsahuje složku, která působí proti bakteriím, a tím ještě zvyšuje jeho ochranný účinek na sliznici. Příjemná chuť třešní a mentolu chutná i dětem a způsobuje svěží pocit v ústech.

Budete-li mít jakékoli další otázky, kontaktujte:

intbusiness@klosterfrau.de



Č. šarže



Použitelné do:



Pouze k jednorázovému použití!



Uchovávat při teplotě do 25°C



Výrobce



příbalový leták!