Produkt-verzeichnis.

Aus der Natur. In die Balance.

SYXYL

Gesundheit braucht Gleichgewicht.

Das ist die Überzeugung, nach der wir bei SYXYL arbeiten! Seit über 80 Jahren entwickeln wir gemeinsam mit Wissenschaftlern und naturheilkundlichen Therapeuten ganzheitliche Lösungen, um den menschlichen Organismus in seiner natürlichen Balance zu halten.

Die Gesundheit des Menschen steht dabei immer im Mittelpunkt. Daher sind unsere Produktformulierungen studienbasiert; und für unsere Medizinprodukte, Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel gelten die höchsten Qualitätsstandards:

- Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
- Good Manufacturing Practice (GMP).
- ISO 13485 (Qualitätsmanagement-system Medizinprodukte).

Wir laden Sie ein, auf den nächsten Seiten mit uns auf eine faszinierende Reise zu gehen: Entdecken Sie mit uns diverse Antworten der Natur auf viele gesundheitliche Probleme des Menschen!

Das Produktsortiment von SYXYL bietet ganzheitliche Lösungen für:

DARMFLORA-BALANCE

SÄURE-BASEN-BALANCE

TAG-NACHT-BALANCE

IMMUN-BALANCE

Aminosyx®
Seite 52

Basosyx® Classic
Seite 36

Basosyx® Hepa
Seite 40

Drüfusan Tabletten
Seite 72

Ginkgo Syxyl
Seite 64

Harnsäuretropfen
F Syxyl
Seite 48

Milzimmunosyx
Seite 68

ProBio Cult® Duo
Seite 16

ProBio Cult® Immun
Seite 24

ProBio Cult® Junior Pro
Seite 8

ProBio Cult® Pur 15
Seite 12

ProBio Cult® i3.1
Seite 28

ProBio Cult® Relax N
Seite 20

Regacan®
Seite 56

Regazym® Plus
Seite 44

Remisyx®
Seite 32

Selen-Forte Syxyl
Seite 60

Name	PZN	Packungs-größe	Darreichungsform	Seite
DARMFLORA-BALANCE				
ProBio-Cult® Junior Pro	16586019	30 St.	Sticks	8
ProBio-Cult® Pur 15	14143097	60 St.	Kapseln	12
ProBio-Cult® Duo	13335759 13837308	30 St. 100 St.	Kapseln	16
ProBio-Cult® Relax N	17305904	30 St.	Kapseln	20
ProBio-Cult® Immun	14419174	36 St.	Trinkfläschchen	24
ZUM DIÄTMANAGEMENT BEI REIZDARMSYNDROM				
ProBio-Cult® i3.1	16751665 16751671	30 St. 90 St.	Kapseln	28
MILIEU-BALANCE				
Remisyx®	09634427	100 ml	Tropfen	32
SÄURE-BASEN-BALANCE				
Basosyx® Classic	13837277	140 St.	Tabletten	36
Basosyx® Hepa	10110505 13837283	60 St. 140 St.	Tabletten	40
ENZYM-BALANCE				
Regazym® Plus	13837320	140 St.	Tabletten	44
TAG-NACHT-BALANCE				
Aminosyx®	13837314	120 St.	Tabletten	52
IMMUN-BALANCE				
Regacan®	01754451	90 St.	Tabletten	56
Selen-Forte Syxyl	06151711	100 St.	Tabletten	60
ARZNEIMITTEL				
Ginkgo Syxyl Tabletten	07610888	120 St.	Tabletten N1	64
Harnsäuretropfen F Syxyl	00254321	100 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2	48
Milzimmunosyx	03208818	50 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2	68
Drüfusan Tabletten	03215066	100 St.	Tabletten N2	72

SYXYL goes green.

Nachhaltigkeit – was ist das?

Insbesondere in der westlichen Welt übersteigt der Ressourcenverbrauch die biologisch produktiven Flächen bei weitem. Hätte die gesamte Weltbevölkerung denselben Verbrauch wie wir Deutschen, bräuchte es die Rohstoffe von drei Erdkugeln wie der unseren. Da wir aber nur eine haben, sind weltweit schrumpfende Ressourcen die Folge.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass wir mit den globalen Biokapazitäten – die letztendlich das Kapital für alles Leben auf der Erde darstellen – sorgsamer wirtschaften! Jeder kann dazu einen Beitrag leisten.

Unser Beitrag.

Auch wir bei SYXYL tun unseren Teil dazu, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und stellen daher sukzessive auf nachhaltigere Produktionsmethoden um. Ab sofort drucken wir unsere Gebrauchsinformationen auf Papier aus nachhaltigen Quellen. Deshalb dürfen sie das FSC®-Siegel tragen.

Aber das ist noch nicht alles: Nach und nach stellen wir auch unsere Umverpackungen auf Kartonagen aus FSC®-zertifizierten Rohstoffen um. Indem wir immer stärker auf Papier und Karton aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft setzen, vertiefen wir das Thema Nachhaltigkeit weiter!

SYXYL GOES GREEN

Wofür steht FSC®?

Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Ihr Ziel ist es, dass der Bedarf an forstbasierten Produkten nachhaltig abgedeckt werden kann. Das FSC®-Siegel steht damit für eine Waldwirtschaft, die folgende Kriterien erfüllt:

- umweltfreundlich
- sozialverträglich
- ökonomisch rentabel

FSC®

Das bedeutet „ökologischer Fußabdruck“:

Mit diesem Begriff beschreibt man einen Nachhaltigkeitsindikator, der angibt, wie viel biologisch produktive Fläche auf der Erde ein einzelner Mensch bräuchte, um seinen Rohstoffbedarf (zum Beispiel für Energie, Kleidung, Essen, Trinken und die Kompensation seines CO_2-Ausstoßes) zu decken.

Kinderleichte Darmpflege.

Von Geburt an bis zu ihrer Stabilisierung ist die Darmflora einer Vielzahl von Einflussfaktoren ausgesetzt. In der Auseinandersetzung mit Viren und Bakterien arbeitet die Darmflora daran, ihre Abwehrkräfte zu trainieren und ihr natürliches Gleichgewicht zu erhalten.

- Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei; also auch der Darmschleimhaut.
- Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems auch bei Kindern.
- Mit vier ausgewählten Milchsäurebakterienstämmen.

Für die ganze Familie.

PROBIO-CULT®
JUNIOR PRO

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Milchsäurebakterien.

Zutaten: Glukose, Inulin, Maltodextrin, Maisstärke, Milchsäurebakterien (*Bifidobacterium breve* BR03, *Bifidobacterium infantis* BI02, *Lactobacillus reuteri* LRE02, *Lactobacillus salivarius sub. salivarius* LS03), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Stick	2 Sticks	NRV* 1 / 2 Sticks
Vitamin D	5 µg	10 µg	100 % / 200 %
Vitamin B12	2,5 µg	5 µg	100 % / 200 %
Biotin	50 µg	100 µg	100 % / 200 %

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

Verzehrempfehlung
Erwachsene verzehren 1–2 Sticks vor oder zu den Mahlzeiten. Ab 4 Jahren kann täglich 1 Stick empfohlen werden.

Hinweise: Sollten Sie zeitgleich Antibiotika einnehmen, halten Sie mindestens 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme.

Der Inhalt des Sticks kann auch in Wasser, Fruchtsaft oder anderen Kaltgetränken aufgelöst und getrunken werden.

Je Stick ist mindestens 1 Milliarde Milchsäurebakterien enthalten.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Junior Pro bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30	Sticks à 1 g	16586019

Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei · Farbstofffrei · Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Eine ausgeglichene Darmflora verzeiht auch kleine Sünden!

Schlechte Essgewohnheiten, Urlaubskost oder ganz einfach fortschreitendes Alter: Es gibt viele Ursachen für eine eintönige Darmflora. Deshalb enthält ProBio-Cult® Pur 15 gleich 15 Milchsäurebakterien-Stämme.

- Mit 15 gentechnikfreien Bakterienkulturen.
- Bio-Inulin fördert die Kulturen-Vermehrung.
- Synbiotikum in reiner Bio-Qualität.
- Mit exklusiv in Deutschland fermentierten, synergistischen (einander ergänzenden und verstärkenden) Bakterienkulturen.

Ohne Zusatz von Mikronähr- und Farbstoffen.

PROBIO-CULT®
PUR 15

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit 15 ausgesuchten Milchsäurekulturen und Bio-Inulin.

Zutaten: BIO-Inulin, BIO-Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), 15 Milchsäurekulturen: (Maltodextrin, *Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus*).

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion (2 Kapseln)		NRV*
Inulin BIO	645 mg	**
Milchsäurekulturenmischung aus: *Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus* Koloniebildende Einheiten	2×10^9 KbE	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

2 Kapseln enthalten die Anzahl von 2 Milliarden koloniebildenden Einheiten (KbE).

Verzehrempfehlung
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren nehmen einmal täglich 2 Kapseln vor oder zu einer Mahlzeit ein.
Bitte 2 Stunden Abstand zu einer parallelen Antibiotika-Einnahme halten.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Pur 15 bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
60 St.	Kapseln	14143097

Vegan | Gelatinefrei | Glutenfrei | Hefefrei | Laktosefrei | Farbstoff-frei | Konservierungs-stofffrei lt. Gesetz

DE-ÖKO-013
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Ihre Notizen:

Nach Antibiotika-Einnahme geeignet.[1)]

Antibiotika sind einerseits die stärkste Waffe gegen bakterielle Erkrankungen. Sie verändern jedoch andererseits auch die Zusammensetzung der individuellen Darmflora. ProBio-Cult® Duo ist insbesonders nach Antibiotika-Einnahme geeignet.

- Riboflavin für die Darmschleimhaut[2)] und Glutamin.
- Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Die zwei bewährten Milchsäurebakterien besiedeln den gesamten Darm: LA-5® den Dünndarm, BB-12® den Dickdarm.

Magensaftresistent.

1) Antibiotika können die Besiedelung des Darms mit Bakterien verändern. Der Verzehr von spezifischen Bakterien wie z. B. LA-5® und BB-12® kann etwaige Veränderungen ausgleichen.
2) Riboflavin trägt zur Erhaltung der Schleimhäute bei, damit auch der Darmschleimhaut.

PROBIO-CULT®
DUO

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Glutamin und Milchsäurebakterien.

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), Aminosäure L-Glutamin, Milchsäurebakterien (*Lactobacillus acidophilus* LA-5®, *Bifidobacterium* BB-12®), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Thiaminmononitrat, Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	2 Kapseln	4 Kapseln	NRV* 2 / 4 Kapseln
Vitamin B1	1,4 mg	2,8 mg	127 % / 255 %
Vitamin B2	1,6 mg	3,2 mg	114 % / 229 %
Folsäure	200 µg	400 µg	100 % / 200 %
Biotin	30 µg	60 µg	60 % / 120 %
Vitamin D	1,7 µg	3,3 µg	33 % / 66 %
Vitamin B12	1,0 µg	2,0 µg	40 % / 80 %
L-Glutamin	200 mg	400 mg	**
Mischung aus *Lactobacillus acidophilus* LA-5® und *Bifidobacterium* BB-12® Koloniebildende Einheiten	$1{,}15 \times 10^{10}$	$2{,}3 \times 10^{10}$	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
2 x täglich morgens und abends 2 Kapseln vor oder zu den Mahlzeiten unzerkaut schlucken.
Bitte 2 Stunden Abstand zu einer parallelen Antibiotika-Einnahme halten.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Duo bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Kapseln	13335759
100 St.	Kapseln	13837308

Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei/ Milchfrei · Farbstoff-frei · Konservierungs-stofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Stress im Kopf – Stress im Darm.

Bestimmte Darmbakterien haben einen guten Einfluss auf die Psyche. Durch einseitige Ernährung, Genussgifte oder Antibiotika kann es jedoch zu einem Ungleichgewicht im Darm-Mikrobiom kommen – mit Folgen wie Verstimmung, verminderte Stress-Resistenz und Nervosität.

- Organischer Mental-Balance-Komplex aus B-Vitaminen (B_1, B_2, B_3, B_6, B_{12} und Pantothensäure) zur Aufrechterhaltung von Nerven[1], Psyche[2] und geistiger Leistungsfähigkeit[3].
- L-Tryptophan.
- Sechs ausgewählte Bakterienstämme: *Lactobacillus brevis, L. plantarum, L. rhamnosus* und *L. helveticus* sowie *Bifidobacterium bifidum* und *B. longum.*

1) Vitamin B_1, B_6 und B_{12} sowie Riboflavin (B_2) und Niacin (B_3) tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
2) Vitamin B_1, B_6 und B_{12} sowie Niacin (B_3) tragen zur normalen psychischen Funktion bei.
3) Pantothensäure (B_5) trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.

Zur Stress-Regulation.

PROBIO-CULT®
RELAX N

NERVEN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin-B-Komplex aus Buchweizenkeimpulver, Aminosäure L-Tryptophan, Milchsäurebakterien und resistenter Stärke (Maisdextrin).

Zutaten:
Buchweizenkeimpulver (mit Vitamin-B-Komplex), L-Tryptophan, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, Milchsäurebakterien (*Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus*), resistente Stärke (Maisdextrin), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Kapsel	NRV* 1 Kapsel
Buchweizenkeimpulver mit Vitamin-B-Komplex, davon	187 mg	**
Thiamin (Vitamin B_1)	0,30 mg	27 %
Riboflavin (Vitamin B_2)	0,43 mg	31 %
Niacin (Vitamin B_3)	5,30 mg NE	33 %
Pantothensäure (Vitamin B_5)	2,10 mg	34 %
Pyridoxin (Vitamin B_6)	0,28 mg	20 %
Folsäure	65 µg	32 %
Methylcobalamin (Vitamin B_{12})	0,68 µg	27 %
Biotin	19 µg	37 %
L-Tryptophan	100 mg	**
Resistente Stärke (Maisdextrin)	30 mg	**
Milchsäurebakterien-Mischung aus: *Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus helviticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus*	2×10^9 KbE	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
1 Kapsel vor oder zum Abendessen (mit etwas Wasser) unzerkaut schlucken.

Eine Kapsel enthält die Anzahl lebender und teilungsfähiger Keime der Milchsäurekulturen von 2 Milliarden bzw. 2×10^9 KbE (Koloniebildende Einheiten).

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Relax N bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Kapseln	17305904

Farbstofffrei · Vegan · Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei

Ihre Notizen:

Der tägliche Schluck für die Abwehrkräfte.*

Das Zentrum des Immunsystems liegt im Darm: 80 % der Abwehrzellen sind dort beheimatet. ProBio-Cult® Immun enthält den bestens erforschten Stamm *Lactobacillus rhamnosus* GG®. Dank innovativer Darreichungsform in Drehampullen werden die Kulturen direkt vor der Einnahme frisch aktiviert!

- Vitamin A zur Aufrechterhaltung der Darmschleimhaut.[1)]
- 10 Mrd. *Lactobacillus rhamnosus* GG-Kulturen pro Trinkflasche.
- Inulin für das Wachstum nützlicher Darmbakterien.
- *100 µg Selen und Vitamin A für eine normale Funktion des Immunsystems.
- Acerolasaft.

1 x täglich
frisch aktiviert.

1) Vitamin A trägt zum Erhalt normaler Schleimhäute bei, damit auch der Darmschleimhaut.

PROBIO-CULT®

IMMUN

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Selen, Vitamin A, Inulin, Acerola-Saftkonzentrat und Milchsäurebakterien.

Zutaten: Wasser, Fructose, Inulin, Acerola-Saftkonzentrat, Milchsäurebakterien (*Lactobacillus rhamnosus* GG), Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Trennmittel Siliciumdioxid, Renitylacetat, Natriumselenat.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Trinkflasche	NRV* 1 Trinkflasche
Selen	100 µg	182 %
Vitamin A	400 µg RE	50 %
Inulin	300 mg	**
Acerola Saftkonzentrat	250 mg	**
10 Milliarden lebende Milchsäurebakterien (*Lactobacillus rhamnosus* GG)		**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
Täglich den Inhalt einer Trinkflasche vor oder zu einer Mahlzeit trinken.

Mit Einnahme jeder Trinkflasche werden 10 Mrd. frisch aktivierte Bakterienkulturen von *Lactobacillus rhamnosus* GG dem Darm zugeführt.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Immun bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
36 St.	Trinkflasche à 10 ml	14419174

Glutenfrei Hefefrei Laktosefrei

Ihre Notizen:

Spontan sein?
Aber sicher!

Ein spezielles Diätmanagement wie ProBio-Cult® i3.1 verfügt über die Eigenschaften, die Empfindlichkeit (Reduktion der viszeralen Hypersensitivität)[1] des Darms zu reduzieren und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

ProBio-Cult® i3.1 mit dem patentierten Bakterienkomplex i3.1:
Lactobacillus plantarum CECT 7484,
Lactobacillus plantarum CECT 7485,
Pediococcus acidilactici CECT 7483.

- Für Deutschland exklusiv.
- Nur 1 Kapsel pro Tag.

Nur 1 Kapsel am Tag.

1) Lorenzo-Zuñiga, V., et al., i3.1, a new combination of probiotics, improves irritable bowel syndrome-related quality of life. World J Gastroenterology, 2014. 20: 8709-16

PROBIO-CULT®

i3.1

ZUM DIÄTMANAGEMENT BEI REIZDARMSYNDROM

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) mit patentiertem i3.1-Bakterien-Komplex zum Diätmanagement bei Reizdarmsyndrom.

Zutaten: Maltodextrin, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, Milchsäurebakterien (*Lactobacillus plantarum* CECT 7484, *Lactobacillus plantarum* CECT 7485, *Pediococcus acidilactici* CECT 7483), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Angaben pro	1 Kapsel	100 g
Brennwert	6,6 kJ / 1,6 kcal	1525 kJ / 359 kcal
Fett - davon gesättigte Fettsäuren	< 0,01 g < 0,01 g	1,1 g 0,9 g
Kohlenhydrate - davon Zucker	0,32 g 0,052 g	73 g 12 g
Eiweiß	0,036 g	8,3 g
Salz - davon Natrium	< 0,01 g < 1 mg	0,48 g 192 mg

Verzehrempfehlung
Erwachsene nehmen über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen täglich eine Kapsel nach der ersten Mahlzeit mit einem Glas Wasser ein.

Eine Kapsel enthält 3 Milliarden Milchsäurebakterien (humanisolierte Kulturen, geprüft nach ISO 10932[1]) und EFSA-Richtlinie[1]): *Lactobacillus plantarum* CECT 7484, *Lactobacillus plantarum* CECT 7485, *Pediococcus acidilactici* CECT 7483.

1) ISO 10932:2010; Guidance on the characterisation of microorganisms used as feed additives or as production organisms; EFSA Journal 2018;16(3):5206

Hinweise: ProBio-Cult® i3.1-Kapseln dürfen nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. ProBio-Cult® i3.1 ist nicht zur Verwendung als alleinige Nahrungsquelle geeignet. Eine Einnahme wird für immunsupprimierte Personen sowie bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einer der Zutaten nicht empfohlen.

ProBio-Cult® i3.1 bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Kapseln	16751665
90 St.	Kapseln	16751671

Patentiert

Ohne Gentechnik

Farbstoff-frei

Ihre Notizen:

Vermehrung und Ansiedelung von Milchsäurebakterien.

Die intestinale Mikrobiota schützt Gesundheit und Wohlbefinden. L(+)-Milchsäure ist physiologisch wertvoll und bewirkt im Dünndarm ein leicht saures Milieu. So schafft sie gute Lebensbedingungen für eine gesunde, aktive Darmflora.

- Mit der physiologisch aktiven Form der Milchsäure.
- Fördert das Wachstum von Milchsäurebakterien, insbesondere Lactobazillen.
- Hat sich bei der Anwendung in Kombination mit ProBio-Cult® bewährt.

Zur Milieuregulation des Darms.

REMISYX®

MILIEU-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit L(+)-Milchsäure und dem Mineralstoff Zink.

Zutaten: Wasser, L(+)-Milchsäure (21 %), Zinkgluconat.

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	20 Tropfen	60 Tropfen	NRV* 20 / 60 Tropfen
Zink	2,5 mg	7,5 mg	25 % / 75 %

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

Verzehrempfehlung
Täglich 1–3 x 20 Tropfen in reichlich Wasser, Fruchtsaft oder Tee einnehmen. Remisyx® darf nicht unverdünnt eingenommen werden.

Die Tagesdosis von 20 (60) Tropfen Remisyx® deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zink zu 25 % (75 %) gem. Lebensmittelinformations-Verordnung.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Remisyx® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 ml	Lösung	09634427

Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei · Farbstofffrei · Vegan

Ihre Notizen:

Säure-Basen-Balance mit dem pflanzlichen Plus.

Basosyx® Classic enthält Zink, das Deinen Körper dabei unterstützt, den Säure-Basen-Haushalt im natürlichen Gleichgewicht zu halten:

- Basische, natriumfreie Mineralstoffverbindungen binden die Säure effektiv und schonend.
- Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.
- Calcium und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel.



1) Energie – Calcium und Magnesium unterstützen den Energiestoffwechsel. Magnesium unterstützt die normale Funktion des Nervensystems und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

2) Regeneration – Calcium, Magnesium und Zink haben eine Funktion bei der Zellteilung. Zink trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei.

3) Säure-Basen-Ausgleich – Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

BASOSYX®
CLASSIC

SÄURE-BASEN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Algenpulver und Spargelpulver.

Zutaten: Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff Cellulose, Maisstärke, Zinkgluconat, Kaliumcitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Spargelpulver (0,3 %), Spirulinaalgenpulver (0,3 %).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4 / 6 Tabl.
Calcium	644 mg	966 mg	81 % / 121 %
Magnesium	211 mg	316 mg	56 % / 84 %
Zink	10 mg	15 mg	100 % / 150 %

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

Verzehrempfehlung
3-mal täglich 2 Tabletten nach den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) oder 1-mal täglich 4 Tabletten vor dem Zubettgehen jw. mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise: Magnesiumpräparate können bei empfindlichen Personen eine leicht abführende Wirkung haben.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Da in Basosyx® Classic Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Basosyx® Classic bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
140 St.	Tabletten	13837277

Vegan · Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei · Farbstofffrei

Natriumfreie Mineralstoffverbindungen · Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Beeinflussung der Leber.

Eine ungünstige Ernährungsweise, Genussgifte und Dauerstress begünstigen die Bildung saurer Stoffwechselprodukte und fordern vor allem das Regulationsorgan – die Leber. Dann hilft Ihnen Basosyx® Hepa mit Cholin, die Leberfunktion zu erhalten und mit Zink den Säure-Basen-Haushalt ganz natürlich in Balance zu halten.

- Cholin zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion und eines normalen Fettstoffwechsels.[1)]
- Zink ist wichtig für einen gesunden Fettsäure- und Säure-Basen-Stoffwechsel.[2)]
- Mit mineralischen Citratverbindungen.
- Zusätzliche Pflanzenstoffe wie Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn.

1) Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei. Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei.

2) Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

3-fach leberaktiv mit Cholin, Zink und Pflanzenstoffen.

BASOSYX®
HEPA

SÄURE-BASEN-BALANCE und LEBER-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Cholin zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion und Zink für den Säure-Basen-Haushalt.

Zutaten: Füllstoff Cellulose, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Cholintartrat, Maisstärke, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Hydroxypropylcellulose, Polyethylenglycol), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Magnesiumcarbonate), wässrigen Pflanzenmischextrakt (DEV 1:1) aus (Maltodextrin, Löwenzahnkraut und -wurzeln, Mariendistelfrüchten, Artischockenblättern, Trennmittel Siliciumdioxid), Calciumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Cholincitrat, pflanzliches Öl (Palmkern, Kokosnuss, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Magnesiumcarbonat, Farbstoff Calciumcarbonat, Zinkcitrat, Natriummolybdat.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	6 Tabl.	NRV* 6 Tabl.
Mineralstoffe		
Kalium	300 mg	15 %
Calcium	282 mg	35 %
Magnesium	60 mg	16 %
Zink	5,0 mg	50 %
Molybdän	25 µg	50 %
Pflanzliche Zutaten		
Wässriger Pflanzenmischextrakt aus Artischocken, Löwenzahn und Mariendistel zu gleichen Anteilen	200 mg	**
Weitere Zutaten		
Cholin	200 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
Schlucken Sie täglich je 3 Tabletten morgens und abends nach der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Da in Basosyx® Hepa Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Basosyx® Hepa bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
60 St.	Tabletten	10110505
140 St.	Tabletten	13837283

Vegan | Glutenfrei | Hefefrei | Laktosefrei | Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Die pflanzliche Alternative zu tierischen Enzympräparaten.

Die Fähigkeit des Körpers zur Neubildung von Enzymen sinkt mit zunehmendem Alter. Jedoch auch bei erhöhtem Bedarf kann eine Zufuhr von außen sinnvoll sein.

- Pflanzliche Enzyme aus Aspergillus oryzae, Ananas-, Feigen- und Papayafruchtpulver.
- Mit Spirulinaalgenpulver, Co-Enzymen und Spurenelementen.
- Mit Magnesium für eine normale Muskelfunktion und zur Erhaltung der Knochen.

Breites pH-Wirkspektrum

REGAZYM®
PLUS

ENZYM-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Enzymen und Algenpulver.

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Enzymgemisch (Enzymkonzentrate aus Aspergillus oryzae und Feigen, Papayapulver, Ananaspulver), Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Magnesiumcarbonate), Überzugsmittel (Ethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Hydroxypropylcellulose, Polyethylenglycol), Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Natriumalginat, Spirulinaalgenpulver, Säureregulator Ammoniumhydroxid, Farbstoff Calciumcarbonat, pflanzliches Öl (Kokosnuss).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	3 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 3 / 6 Tabl.
Magnesium	28 mg	56 mg	8 % / 15 %
Enzymkonzentrate aus Aspergillus oryzae und Feigen, Papayapulver, Ananaspulver	208 mg	416 mg	**
Spirulinaalgenpulver	15 mg	30 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
Täglich 3 x 1–2 Tabletten vor den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Ausgangsstoffe aus pflanzlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Dies beeinflusst nicht die Qualität von Regazym® Plus.

Regazym® Plus bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
140 St.	Tabletten	13837320

Vegan | Glutenfrei | Hefefrei | Laktosefrei | Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Wenn Gelenke sauer werden.

Gicht ist gekennzeichnet durch schmerzhafte Harnsäure-Ablagerungen in den Gelenken. Doch es gibt einen naturheilkundlichen Weg, den Harnsäure-Überschuss nierenschonend zu regulieren und so Gelenkschmerzen und Entzündungsreaktionen effektiv zu reduzieren.

- Mit den seit Jahrhunderten bewährten, homöopathisch-pflanzlichen Wirkstoffen Berberitze (Berberis vulgaris) und Herbstzeitlose (Colchicum autumnale).
- Eine homöopathische Alternative bei Gicht (erhöhte Harnsäurewerte).

Bewährt bei akuten Gichtanfällen.[1)]

1) Akute Zustände bedürfen der ärztlichen Abklärung.

HARNSÄURETROPFEN F SYXYL

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Zulassungsnummer: 6838619.00.00

Zusammensetzung	
Wirkstoffe	10,0 g enthalten
Berberis vulgaris Dil. D6	5,00 g
Colchicum autumnale Dil. D6	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml entsprechen 9,28 g.
1 g = 33 Tropfen

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Behandlung von Gicht und Rheuma.

Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen: Harnsäuretropfen F Syxyl dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Berberis vulgaris, Colchicum autumnale oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Harnsäuretropfen F Syxyl sind bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen Harnsäuretropfen F Syxyl bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit: In der Schwangerschaft und Stillzeit sind Harnsäuretropfen F Syxyl nicht anzuwenden.

Kinder und Jugendliche: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis 18 Jahre sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Nebenwirkungen: Bisher nicht bekannt.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung	
Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren:	
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen einnehmen.	**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich 5–10 Tropfen einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.	

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Harnsäuretropfen F Syxyl stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2	00254321

Harnsäuretropfen F Syxyl Anwendungsgebiete: Harnsäuretropfen F Syxyl sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. Harnsäuretropfen F Syxyl werden entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Behandlung von Gicht und Rheuma. Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Warnhinweise: Enthält 51 Vol.-% Alkohol. Bitte Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Müde – aber leider nicht nachts?

Bei innerer Unruhe oder auch durch äußere Einflüsse leiden viele Menschen unter Schlafstörungen und haben daher tagsüber wenig Energie. Aminosyx® enthält zwei perfekt aufeinander abgestimmte Taktgeber-Tabletten für den Tag und die Nacht.

- Die weiße Tablette für die Nacht enthält die Aminosäure L-Tryptophan.
- Die rote Tablette für den Tag enthält den natürlichen Inhaltsstoff Guarana sowie Taurin.
- Zusätzlich sind in beiden Tabletten B-Vitamine und Spurenelemente für das Nervensystem[1)] sowie ausgewählte Aminosäuren enthalten.

1) Die Vitamine B1, B2, B3, B6, B12 und das Spurenelement Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Folsäure trägt zur normalen psychischen Funktion bei.

Zwei unterschiedliche Tabletten für Tag und Nacht.

AMINOSYX®

TAG-NACHT-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit den Vitaminen B1, B2, B3, B6, B12 für das Nervensystem.

Zutaten Morgentablette (rot): Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Taurin, L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, Guaranaextraktpulver (Maltodextrin, Koffein, Guaranaextrakt), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), pflanzliches Fett (Palmöl ganz gehärtet), Nicotinamid, Reisstärke, Kupfergluconat, Farbstoff Betenrot, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, färbendes Lebensmittel Konzentrat aus Färberdistel und Zitrone, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Zutaten Abendtablette (weiß): Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumcarbonate, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Talkum), Stabilisator Cellulose, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), pflanzliches Fett (Palmöl ganz gehärtet), Farbstoff Calciumcarbonat, Nicotinamid, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Nährwerttabelle		
	Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion 2 rote + 2 weiße Tabl. (4 Tabl.)	NRV* 4 Tabl.
Folsäure	200 µg	100 %
Kupfer	1,0 mg	100 %
Niacin (Vitamin B3)	16 mg NE	100 %
Riboflavin (Vitamin B2)	1,4 mg	100 %
Pyridoxin (Vitamin B6)	1,4 mg	100 %
Thiamin (Vitamin B1)	1,1 mg	100 %
Cyanocobalamin (Vitamin B12)	2,5 µg	100 %
L-Arginin	250 mg	**
L-Glutamin	250 mg	**

Nährwerttabelle		
	Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion 2 rote + 2 weiße Tabl. (4 Tabl.)	NRV* 4 Tabl.
Taurin+	250 mg	**
L-Tyrosin	250 mg	**
L-Tryptophan++	100 mg	**
Guaranaextraktpulver+ davon 10 mg Koffein	100 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
\+ nur in der Tablette für den Morgen (rote Tablette) enthalten
++nur in der Tablette für den Abend (weiße Tablette) enthalten

Verzehrempfehlung
Morgens 2 rote Tabletten und gegen Abend 2 weiße Tabletten einnehmen.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (2 rote Tabletten enthalten 10 mg Koffein). Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden.

Es enthält pflanzliche Bestandteile und Naturstoffe, die gewissen Farbschwankungen unterliegen können. Leichte farbliche Unterschiede können daher auftreten und beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Aminosyx® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
120 St.	Tabletten (60 morgens / 60 abends)	13837314

Vegan · Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei · Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Körpereigene Abwehr ausgleichen.

Tagtäglich ist die Immunabwehr Belastungen ausgesetzt – und Allergien nehmen zu. Eine natürliche Unterstützung kann da hilfreich sein.

- Zinkgluconat unterstützt das Immunsystem.
- ß-D-Glucane sind natürliche Polysaccharide, die zum Beispiel in Pilzen vorkommen.
- Mit den natürlichen Inhaltsstoffen des Maitake-Pilzes.

Dreiklang-Formulierung.

REGACAN®

IMMUN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit ß-D-Glucanen und Maitakepulver.

Zutaten: Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit ß-D-Glucanen, Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Maitakepulver, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Zinkgluconat.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	3 Tabl.	NRV* 3 Tabl.
Zink	5 mg	50 %
Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* - davon ß-D-Glucane	1,05 g 210 mg	**
Maitakepulver	330 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
Entweder 3 Tabletten gleichzeitig, idealerweise abends, oder 3-mal über den Tag verteilt je eine Tablette mit Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Regacan® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
90 St.	Tabletten	01754451

Vegan | Gelatinefrei | Glutenfrei | Laktosefrei | Farbstoff-frei | Konservierungs-stofffrei lt. Gesetz

Ihre Notizen:

Mit Selen für eine gesunde Immunabwehr.

Gerade im Winter, aber auch bei Stress wird das Immunsystem gefordert. Das wichtige Spurenelement Selen unterstützt in diesen Situationen unsere Körperabwehr und trägt zu einer normalen Funktion unseres Immunsystems bei.

- Mit Selen für Immunsystem, Schilddrüsenfunktion, Zellschutz, Haare und Nägel.[1)]
- Enthält Glutamin.
- Mit Rotweintraubenextrakt.



1) Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei sowie zur Erhaltung normaler Haare und Nägel.

SELEN-FORTE SYXYL

IMMUN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoff Selen, Aminosäure L-Glutamin und Rotweintraubenkonzentrat.

Zutaten: Rotweintraubenkonzentrat (Traubenextrakt enthält Sulfit, Maltodextrin, Rotweinkonzentrat enthält Sulfit), Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Aminosäure L-Glutamin, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Reisstärke, Farbstoff Betenrot, färbendes Lebensmittel Konzentrat aus Färberdistel und Zitrone, Natriumselenit.

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Tabl.	2 Tabl.	NRV* 1 / 2 Tabl.
Selen	100 µg	200 µg	182 % / 364 %
L-Glutamin	100 mg	200 mg	**
Rotweintraubenkonzentrat	200 mg	400 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung
1–2 Tabletten täglich mit etwas Flüssigkeit schlucken.
Der gleichzeitige Verzehr von Natriumselenit und Vitamin C sollte vermieden werden, da hierdurch die optimale Verfügbarkeit von Natriumselenit beeinträchtigt werden kann. Ein zeitlich versetzter Verzehr (mindestens 1 Stunde) hat dagegen keinen Einfluss mehr.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Selen-Forte Syxyl bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 St.	Tabletten	06151711

Vegan · Gelatinefrei · Glutenfrei · Hefefrei · Laktosefrei

Ihre Notizen:

GINKGO SYXYL
TABLETTEN

Registriertes homöopathisches Arzneimittel.
Registriernummer: 4751.01.01

Zusammensetzung	
Wirkstoff	1 Tablette enthält
Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 (HAB Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % m/m)	100 mg
Sonstige Bestandteile	
Magnesiumstearat, Kartoffelstärke	

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie Ginkgo Syxyl Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden ererbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen oder einen sonstigen Bestandteil von Ginkgo Syxyl Tabletten. In der Schwangerschaft. Kinder unter 6 Jahren.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden aus Berichten zu pflanzlichen Extrakten aus Ginkgo biloba abgeleitet: Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzien, z. B. Phenprocoumon) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. ASS) sollten Ginkgo Syxyl Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

Bei Patienten mit Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen das Auftreten weiterer Anfälle gefördert wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-haltigen Produkten und Efavirenz wird nicht empfohlen.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6 bis 18 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: Die folgenden Nebenwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

- Blutungen in verschiedenen Organen (Augen, Nase, Hirn- und Magen-Darm-Blutungen)
- Kopfschmerzen und Schwindel
- Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
- Überempfindlichkeit (allergischer Schock)
- allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz und Ausschlag)

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die folgenden Wechselwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

Wird das Arzneimittel Ginkgo Syxyl Tabletten gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzien, z. B. Phenprocoumon und Warfarin) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Antiphlogistika [z. B. Ibuprofen, Diclofenac] angewendet, kann deren Effekt beeinflusst werden.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Gingko biloba mit Warfarin, Dabigatran oder Nifedipin (Erhöhung der Wirkstoffkonzentration im Blut).

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-Zubereitungen und Efavirenz wird nicht empfohlen (Erniedrigung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut). Bitte informieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortdauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung	
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene:	
Bei akuten Umständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Ginkgo Syxyl Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
120 St.	Tabletten zum Einnehmen N1	07610888

Ginkgo Syxyl Tabletten Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, sollte medizinischer Rat eingeholt werden. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Ihre Notizen:

MILZIMMUNOSYX

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion.
Zulassungsnummer: 6856304.00.00

Zusammensetzung	
Wirkstoffe	10,0 g enthalten
Ceanothus americanus Dil. D3	5,00 g
Cinchona pubescens Dil. D3	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml Mischung flüssiger Verdünnungen entsprechen 8,864 g. 1 ml entspricht 34 Tropfen.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion.

Gegenanzeigen: Milzimmunosyx darf nicht angewendet werden:
- bei Überempfindlichkeit gegen Chinin oder Chinarinde
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Milzimmunosyx sind
- bei Alkoholkranken

Wegen des Alkoholgehaltes soll Milzimmunosyx bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können nach Einnahme von chinin- oder chinarindehaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen.

Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung	
Falls vom Arzt nicht anders verordnet:	
Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5–10 Tropfen ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	**Bei chronischen Verlaufsformen** nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5–10 Tropfen ein. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Milzimmunosyx bitte stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
50 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N1	03208818

Milzimmunosyx Anwendungsgebiete: Milzimmunosyx ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion. Milzimmunosyx wird entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion. Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen. Warnhinweise: Enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bitte Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Ihre Notizen:

DRÜFUSAN
TABLETTEN

Registriertes homöopathisches Arzneimittel.
Registriernummer: 67123.00.00

Schüßlersalz-Komplex: Alle 12 Schüßler-Salze praktisch dosiert in einer Tablette.

Zusammensetzung	
Wirkstoffe (Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen)	1 Tablette enthält
Acidum silicicum Trit. D6	20,0 mg
Calcium fluoratum Trit. D6	20,0 mg
Calcium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Calcium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Ferrum phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Kalium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Magnesium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Sonstige Bestandteile	
Magnesiumstearat (pflanzlich), Kartoffelstärke	

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen: Bisher sind keine Gegenanzeigen zu Drüfusan Tabletten bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Drüfusan Tabletten erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden ererbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Nebenwirkungen: Bisher nicht bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Bisher nicht bekannt.

Hinweise: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. Bei Einnahme von Drüfusan Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung	
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Drüfusan Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht zu warm (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 St.	Tabletten N2	03215066

Drüfusan Tabletten Anwendungsgebiete: Drüfusan Tabletten sind ein registriertes homöopathisches Arzneimittel ohne Angabe einer Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Ihre Notizen:

Syxyl GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 5
50670 Köln

dialog@syxyl-service.de

Informieren Sie sich
auf www.syxyl.de

Folgen Sie uns
auf Instagram

10/2023 9601155

Aus der Natur. In die Balance. SYXYL